



## Begeleid Zelfstandig Leren - Tekstverwerking met Microsoft Word 2007

VVKSO - Werkgroep Handel - Guimardstraat 1 - 1040 BRUSSEL

### Studiewijzer 11 - Tabellen

<b>Voorkennis</b>	Leereenheid 3 en 4		
<b>Doel - Basis</b>	Een nieuwe tabel invoegen	<input type="checkbox"/>	
	Een tabel opmaken	<input type="checkbox"/>	
	Rijen en kolommen toevoegen en verwijderen	<input type="checkbox"/>	
	De mogelijkheden van een tabel toepassen	<input type="checkbox"/>	
<b>Doel - Extra</b>	Tekst converteren naar een tabel	<input type="checkbox"/>	
<b>Verwachte leertijd</b>	3 - 4 uur		

#### 1 Een nieuwe tabel invoegen en opmaken

- Open het document **Schema Romeins huis** en maak onder het schema een tabel van 2 kolommen en 2 rijen.
- Vul de tabel met volgende gegevens. Ta=studeerkamer of bureau, A=officiële inkomhal, Al='vleugelopening' voor het atrium, E=tuinkamer, C=kleine kamer of slaapkamer, P=tuin met zuilengalerij, T=winkel, Tri=eetkamer en V=inkomhal.
- Maak de kolom met de afkortingen vet en plaats de afkortingen in de corresponderende kleur van het schema.
- Om de tabel te 'verruimen' voorzie je in een witruimte voor en na de alinea van 3 pt.
- Pas de breedte van de kolommen aan aan de inhoud en centreer de tabel op de pagina.
- Sla het document op met dezelfde naam.





#### 2 Rijen en kolommen toevoegen en verplaatsen

- Voeg een rij toe voor Cu=keuken tussen de afkorting E en C.
- Voeg na de afkortingen een kolom toe voor de Latijnse benamingen: A=atrium, Al=ala, C=cubiculum, Cu=culina, E=exedra, P=peristylum, T=taberna, Ta=tablinum, Tri=triclinium, V=vestibulum.
- Wijzig de volgorde van de rijen zoals de vorige opdracht aangeeft.
- Maak bovenaan in de tabel een nieuwe rij en typ **Legenda Romeinse villa**.
- Voeg de cellen van de eerste rij samen tot één cel en maak de tekst 16 pt en vet.

Legenda Romeinse villa		
<b>A</b>	atrium	officiële inkomhal
<b>Al</b>	ala	'vleugelopening' voor het atrium
<b>C</b>	cubiculum	kleine kamer of slaapkamer
<b>Cu</b>	culina	keuken
<b>E</b>	exedra	tuinkamer
<b>P</b>	peristylum	tuin met zuilengalerij
<b>T</b>	taberna	winkel
<b>Ta</b>	tablinum	studeerkamer of bureau
<b>Tri</b>	triclinium	eetkamer
<b>V</b>	vestibulum	inkomhal

#### 3 Bestaande tekst converteren naar een tabel

- Zoek de beschrijving van de dranken in **Eindwerk Romeinen**.
- Activeer **Alles weergeven** om te zien hoe de tekst is ingegeven.
- Wat gebeurt er als je de tekst selecteert en converteert naar een tabel?

-  Verwijder de dubbele punt achter de dranknaam en druk op **Tab**. Doe dit voor alle dranken.
-  Selecteer de dranken en kies uit **Tabel** op het tabblad **Invoegen: Tekst naar tabel converteren**.
-  Welk lijstscheidingsteken wordt er voorgesteld? Is dat correct?
-  Geef de gemaakte tabel een mooie opmaak en sla het document op.

<b>Sapa</b>	een siroop van most die tot een derde is ingekookt
<b>Defritum</b>	een siroop van most die tot de helft is ingekookt
<b>Passum</b>	wijn van laat geoogste, ingedroogde druiven die daardoor van nature zeer zoet is. Er werd dus geen honing toegevoegd.
<b>Mulsum</b>	gemaakt uit het eerste sap van de druiven, voor het gezeefd werd en daarna aangengeld met honing

-  Zoek het recept **Kip à la Varius** en maak er een tabel van, zoals bijvoorbeeld:

<h2>Kip à la Varius</h2>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• liquamen</li> <li>• 2,5 dl olie</li> <li>• 1 liter wijn (chianti is heel geschikt of mede, d.i. honingwijn)</li> <li>• 1 stukje prei, koriander en enkele takjes bonenkruid in een bundeltje</li> <li>• 1 kip</li> <li>• peper</li> <li>• 50-100 g pijnboompitten</li> <li>• 2 dl melk</li> <li>• 2-3 eieren</li> </ul>	<p><i>Maak een saus van liquamen, olie, wijn, een bundeltje prei, koriander en bonenkruid. Bereid de kip in deze saus.</i></p> <p><i>Het bundeltje kruiden verwijderen als de kip gaar is (na circa één uur). Leg de kip op een schaal en bestrooi de kip met gemalen peper en pijnboompitten. Maak de saus op smaak met melk en bind ze met losgeklopte eieren. Blijf goed roeren om schiften te voorkomen.</i></p> <p><i>Giet de saus over de kip. Dit gerecht smaakt uitstekend met rijst.</i></p>

-  Maak een verantwoorde tabel voor de **Romeinse maten en gewichten en hun huidige equivalent**.

Libra het Romeinse pond	327,45 gram - verdeeld in 12 unciae (ons)
Sextarius vooral gebruikt als een maatstaf voor vloeistof, maar ook voor graan	ongeveer een halve liter
Amphoradit was een soort kruik, maar ook een maat om een volume te meten	25,79 liter
Peseen lengtemat	29,46 cm
Mille passuum de Romeinse mijl	1475 m

## 4 Een begeleide tabeloefening

-  Maak de onderstaande tabel en vul de gegevens in. Er zijn 9 rijen en 3 kolommen.

TWEEDEHANDSWAGENS		
Audi 80 Diesel	1994	4 500
Porche 944 S 2	2000	10 625
Rover 820 SI	2000	12 500
Saab 9000 i-16V	1997	2 500
BMW 318 i	1997	9 500
Alfa Spider Quadrafoglio	1994	9 500
VW Golf GTI	2000	9 400
Austin Mini	1986	2 000

-  Sla de tabel op met als naam **Tweedehandswagens**.

Als je in de tabel klikt verschijnen de **Hulpmiddelen voor tabellen** met de tabbladen **Ontwerpen** en **Indeling**.

*Je wilt de breedte van de kolom automatisch laten aanpassen aan de inhoud.*

-  Kies uit de groep **Celformaat** op het tabblad **Indeling** de optie  uit **AutoAanpassen**.

TWEEDEHANDSWAGENS		
Audi 80 Diesel	1994	4 500

Porche 944 S 2	2000	10 625
Rover 820 SI	2000	12 500
Saab 9000 i-16V	1997	2 500
BMW 318 i	1997	9 500
Alfa Spider Quadrafoglio	1994	9 500
VW Golf GTI	2000	9 400
Austin Mini	1986	2 000

 Centreer de tabel op de pagina.

 Maak een keuze uit de beschikbare **Stijlen voor tabellen** van het tabblad **Ontwerpen**, bv.

TWEEDEHANDSWAGENS		
Audi 80 Diesel	1994	4 500
Porche 944 S 2	2000	10 625
Rover 820 SI	2000	12 500
Saab 9000 i-16V	1997	2 500
BMW 318 i	1997	9 500
Alfa Spider Quadrafoglio	1994	9 500
VW Golf GTI	2000	9 400
Austin Mini	1986	2 000


TWEEDEHANDSWAGENS		
Audi 80 Diesel	1994	4 500
Porche 944 S 2	2000	10 625
Rover 820 SI	2000	12 500
Saab 9000 i-16V	1997	2 500
BMW 318 i	1997	9 500
Alfa Spider Quadrafoglio	1994	9 500
VW Golf GTI	2000	9 400
Austin Mini	1986	2 000

Op deze manier heb je snel een mooie opmaak klaar.


*Wil je echter helemaal zelf de opmaak van de tabel doen, dan heb je daarvoor voldoende mogelijkheden. In de tabel wil je de eerste rij een zwarte achtergrond geven en de eerste kolom van de andere scheiden door een dubbele lijn.*

 Keer terug naar de tabel zonder opmaak via de eerste keuze uit de **Stijlen voor tabellen**.

 Selecteer de eerste rij kies **Zwart** uit **Arcering** van de groep **Stijlen voor tabellen**.


 Plaats rechts van de eerste kolom een dubbele lijn. Eerst selecteer je de **Penstijl** uit de groep **Randen tekenen** en daarna plaats je de dubbele lijn door ze te tekenen. Wil je de dubbele lijn plaatsen via de knop **Randen**, dan moet je de cellen eerst selecteren.


TWEEDEHANDSWAGENS		
Audi 80 Diesel	1994	4 500
Porche 944 S 2	2000	10 625
Rover 820 SI	2000	12 500
Saab 9000 i-16V	1997	2 500
BMW 318 i	1997	9 500
Alfa Spider Quadrafoglio	1994	9 500
VW Golf GTI	2000	9 400
Austin Mini	1986	2 000

 Pas de volgende opmaak toe: de eerste kolom staat in vet, de jaartallen zijn gecentreerd, de bedragen rechts uitgelijnd en de afstand voor en na de alinea is 3 punten.

TWEEDEHANDSWAGENS		
<b>Audi 80 Diesel</b>	1994	4 500
<b>Porche 944 S 2</b>	2000	10 625
<b>Rover 820 SI</b>	2000	12 500
<b>Saab 9000 i-16V</b>	1997	2 500
<b>BMW 318 i</b>	1997	9 500
<b>Alfa Spider Quadrafoglio</b>	1994	9 500
<b>VW Golf GTI</b>	2000	9 400
<b>Austin Mini</b>	1986	2 000

 Voeg een Opel Vectra toe van het jaar 2000. De prijs is 11 250 EUR. Open in de tabel het snelmenu op de plaats waar je de nieuwe rij wilt invoegen en kies **Invoegen, Rijen boven invoegen**.

 De Saab 9000 is verkocht. Verwijder de wagen uit de tabel door met de rechtermuisknop te klikken in de selectiebalk voor de Saab (dus buiten de tabel) en kies **Rijen verwijderen**.

 Verander de volgorde van de wagens door de rij te selecteren die je wilt verplaatsen en ze naar de juiste plaats te slepen.

TWEEDEHANDSWAGENS		
<b>Audi 80 Diesel</b>	1994	4 500
<b>BMW 318 i</b>	1997	9 500

Austin Mini	1986	2 000
Porche 944 S 2	2000	10 625
VW Golf GTI	2000	9 400
Rover 820 SI	2000	12 500
Opel Vectra	2000	11 250
Alfa Spider Quadrafoglio	1994	9 500



Je moet een kolom toevoegen met de kleur van de wagens. Selecteer de tweede kolom (zet de muiswijzer boven de tweede kolom tot je het zwarte pijltje hebt en klik met de rechtermuisknop) en kies **Kolommen invoegen**.

TWEEDEHANDSWAGENS			
Audi 80 Diesel	geel	1994	4 500
BMW 318 i	blauw	1997	9 500
Austin Mini	rood	1986	2 000
Porche 944 S 2	bordeaux	2000	10 625
VW Golf GTI	zwart	2000	9 400
Rover 820 SI	zeegroen	2000	12 500
Opel Vectra	wit	2001	11 250
Alfa Spider Quadrafoglio	rood	1994	9 500



De lijst is gemakkelijker in gebruik als de jaartallen in de laatste kolom staan. Selecteer de kolom met de bedragen (zwart pijltje en klikken met de rechtermuisknop) en kies **Knippen**.



Selecteer de kolom met de jaartallen en kies **Kolommen plakken**.

TWEEDEHANDSWAGENS			
Audi 80 Diesel	geel	4 500	1994
BMW 318 i	blauw	9 500	1997
Austin Mini	rood	2 000	1986
Porche 944 S 2	bordeaux	10 625	2000
VW Golf GTI	zwart	9 400	2000
Rover 820 SI	zeegroen	12 500	2000
Opel Vectra	wit	11 250	2000
Alfa Spider Quadrafoglio	rood	9 500	1994



Mag je de volgorde van deze selecties omdraaien: eerst de jaartallen selecteren en knippen en dan de bedragen selecteren en plakken?



Kun je ook gewoon slepen?



Voeg de titelcellen samen en plaats de titel in puntgrootte 18, vet en gecentreerd. Voeg bij de Rover 820 SI *directiewagen* toe en bij de Austin Mini *oldtimer*.



Selecteer de eerste rij en kies **Cellen samenvoegen** uit **Tabel** en geef de cel de juiste opmaak.



Plaats de invoegpositie in de cel van de Rover en kies **Cellen splitsen** uit **Tabel**. Doe dit ook voor de Austin Mini.

TWEEDEHANDSWAGENS				
Audi 80 Diesel		geel	4 500	1994
BMW 318 I		blauw	9 500	1997
Austin Mini	old-timer	rood	2 000	1986
Porche 944 S 2		bordeaux	10 625	2000
VW Golf GTI		zwart	9 400	2000
Rover 820 SI	directiewagen	zeegroen	12 500	2000
Opel Vectra		wit	11 250	2000
Alfa Spider Quadrafoglio		rood	9 500	1994



Wacht met het splitsen van cellen tot je alle opmaak hebt ingegeven. Probeer bv. de kolom met de jaartallen nu te selecteren. Wat gebeurt er?



Selecteer de kolom van de jaartallen en sorteer ze. Wat is het probleem?



Verwijder de gesplitste cellen en voer de sortering opnieuw uit.

Dit is het resultaat.

TWEEDEHANDSWAGENS			
Austin Mini	rood	2 000	1986
Audi 80 Diesel	geel	4 500	1994
Alfa Spider Quadrafoglio	rood	9 500	1994
BMW 318 i	blauw	9 500	1997
Opel Vectra	wit	11 250	2000
Porche 944 S 2	bordeaux	10 625	2000
VW Golf GTI	zwart	9 400	2000
Rover 820 SI	zeegroen	12 500	2000



Een klant wil een rode wagen. Hoe kun je de tabel het best sorteren?



Hoe krijg je een tabel waar de wagens gegroepeerd zijn per jaartal en in oplopende volgorde van verkoopprijs?

## 5 Oefeningen

- Maak een kalender voor januari en sla op met als naam **Kalender januari**. Kolom 1 en 2 zijn 1 cm breed, kolom 3 is 10 cm breed. De data kun je automatisch laten invullen (nummering) en de dagen moet je maar één keer ingeven.

KALENDER JANUARI		
1	WO	
2	DO	
3	VR	
4	ZA	
5	ZO	
6	MA	
7	DI	
8	WO	
9	DO	
10	VR	
11	ZA	
12	ZO	
13	MA	
14	DI	
15	WO	
16	DO	
17	VR	
18	ZA	
19	ZO	
20	MA	
21	DI	
22	WO	
23	DO	
24	VR	
25	ZA	
26	ZO	
27	MA	
28	DI	
29	WO	
30	DO	
31	VR	

- Vermits je geregeld een nieuw lesrooster krijgt ontwerp je een *sjabloon* die je vaker kunt gebruiken. Sla de sjabloon op als **Lesroosterontwerp**.

LESROOSTER					
	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag
1					
2					
3					

4					
5					
6					
7					
8					

- 3 Ontwerp een tabel waarin je de huishoudelijke uitgaven kunt verzamelen. Kies zelf het aantal kolommen en rijen. Sla op met als naam **Huishouding**.

De gegevens over de uitgaven lopen van 2006 tot en met 2008.

- In 2006 gaf je 1 100 EUR uit aan gas, 400 EUR aan elektriciteit, 365 EUR voor de telefoon, 875 EUR onkosten aan de wagen en 3 564 EUR huishuur.
- In 2007 stegen de kosten voor gas met 75 EUR, elektriciteit met 50 EUR, de telefoonrekening bleef hetzelfde, onkosten aan de wagen steeg met 55 EUR en de huurprijs in 2006 steeg met 20 EUR per maand.
- Voor 2008 zijn de uitgaven 1 400, 675, 420, 1 200 en 3 900 EUR.

- 4 Maak de volgende tabel en sla op met als naam **Kalender**.

	<i>november</i>	<i>december</i>				<i>januari</i>
<b>ma</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>27</b>
<b>di</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>28</b>
<b>wo</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>29</b>
<b>do</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>23</b>	<b>30</b>
<b>vr</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>31</b>
<b>za</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>1</b>
<b>zo</b>	<b>28</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>2</b>

*sluitingsdagen*

*opendeur-weekend*

- 5 Open het document **Klanten MusicPower**. Voorzie iedere pagina van een tabelkop. Sla het document op met dezelfde naam.
- 6 Maak de volgende tabel en sla ze op als **Prijslijst tortilla chips**. Bekijk het model aandachtig om eventueel delen te kopiëren.

<b>DE ORIGINELE TORTILLA CHIPS</b>				
<b>grote verpakking</b>				
<b>nummer</b>	<b>omschrijving</b>	<b>verpakking</b>		<b>prijs</b>
000410	Tortilla chips naturel	zak	453 g	3,86 EUR
		doos	12 x 453 g	26,64 EUR
000415	Tortilla chips chili	zak	453 g	3,86 EUR
		doos	12 x 453 g	26,64 EUR
000417	Tortilla chips kaas	zak	453 g	4,36 EUR
		doos	12 x 453 g	30,11 EUR
000420	Nacho chips rond	zak	453 g	4,53 EUR
		doos	12 x 453 g	33,34 EUR
000440	Honey Cins	zak	8 x 212 g	1,83 EUR
<b>kleine verpakking</b>				
<b>nummer</b>	<b>omschrijving</b>	<b>verpakking</b>		<b>prijs</b>
000425	Tortilla chips naturel	zak	125 g	2,35 EUR
		doos	12 x 125 g	21,69 EUR
000435	Tortilla chips kaas	zak	125 g	2,52 EUR
		doos	12 x 125 g	22,18 EUR
000510	Taco saus	emmer	1 liter	13,53 EUR